



رله تایمرهای "KRK" اردیبهشت ماه 1403 - صفحه 1

قیمت (ریال)	مشخصات فنی							کد فنی	نام محصول	ردیف
	ابعاد (mm)	تغذیه	رله خروجی	Ton	Toff	عملکرد	رله تایمر			
11,500,000	48×48×85	230Vac	1CO/5A	*	*	1s~99m	*	65048	KFLR 48	1
12,500,000	72×72×85	230Vac	1CO/5A	*	*	1s~99m	*	65000	KFLR 72	2
4,200,000	90×22.5×58	12~230Vac/dc	1CO/10A	*		3s			SZR 3	3
4,200,000	90×22.5×58	12~230Vac/dc	1CO/10A	*		30s		61030	SZR 30	4
4,600,000	48×48×100	12~230Vac/dc	1CO/10A	*		سوکتی - 30s	*	61050	KZR 48 8P-30	5
4,200,000	90×22.5×58	12~230Vac/dc	1CO/10A	*		60s		61060	SZR 60	6
4,600,000	48×48×100	12~230Vac/dc	1CO/10A	*		سوکتی - 60s	*	61051	KZR 48 8P-60	7
4,200,000	90×22.5×58	12~230Vac/dc	1CO/10A	*		3m		0	SZR 3M	8
4,200,000	90×22.5×58	12~230Vac/dc	1CO/10A	*		6m		0	SZR 6M	9
4,200,000	90×22.5×58	12~230Vac/dc	1CO/10A	*		30m		0	SZR 30M	10
4,200,000	90×22.5×58	12~230Vac/dc	1CO/10A	*		60m		0	SZR 60M	11
8,300,000	90×22.5×58	12~230Vac/dc	1CO/10A	*	*	تکرارکننده تا 30h قطع و وصل یکسان		60000	SZR M1	12
7,000,000	48×48×100	12~230Vac/dc	1CO/10A	*	*	تکرارکننده تا 30h قطع و وصل یکسان - سوکتی	*	61002	KZR 48 8P-M1	13
8,300,000	90×22.5×58	12~230Vac/dc	1CO/10A	*	*	تکرارکننده تا 10h قطع و وصل مختلف		60010	SZR M2	14
7,300,000	90×22.5×58	230Vac	2CO/10A		*	چپگرد - راستگرد 6s~60s		60022	SIR	15
6,300,000	90×22.5×58	230Vac	2CO/10A		*	زمان ستاره 3s~30s توقف 30ms~300ms		60021	SYU	16

قیمت (ریال)	مشخصات فنی							کد فنی	نام محصول	ردیف
	ابعاد (mm)	تغذیه	رله خروجی	Ton	Toff	عملکرد	رودرین			
6,500,000	90×22.5×58	3~	1CO/10A	*		آسیمتری 15%~5%		70155	SFMK 05	17
8,600,000	90×22.5×58	3~	1CO/10A		*	آسیمتری 15%~5% دارای PTC true rms-		70505	SFMK 05P	18
10,000,000	90×22.5×58	3~	1CO/10A		*	همان SFMK 05P بدون نول		70605	FULL MP	19
8,600,000	90×35×58	3~	1CO/10A		*	آسیمتری 15%~5% خطای ولتاژ 15%~5% دارای true rms		70510	FMK 06	20
8,300,000	90×22.5×58	230Vac	1CO/10A		*	سطح کنترل ولتاژ-تکفاز پایین 210V ~ 210V بالا 240V~300V		72015	SKAD 01	21
8,300,000	90×22.5×58	230Vac 3~	1CO/10A	*	*	سطح کنترل ولتاژسه/تکفاز پایین 150V~210V بالا 240V~300V		0	SKAD 08	22
10,000,000	90×22.5×58	3~	1CO/10A		*	خطای ولتاژ بالا/ پایین 5%~30% بدون نول		72605	SKAD 04N	23
8,300,000	90×35×58	230Vac 3~	1CO/10A	*	*	سطح کنترل ولتاژسه/تکفاز پایین 150V~210V بالا 240V~300V		72030	KAD 04	24
8,300,000	90×35×58	230Vac	1CO/10A	*	*	سطح کنترل ولتاژ-تکفاز پایین 150V~210V بالا 240V~300V		72210	KAD 06M	25
8,300,000	90×35×58 90×22.5×58	230Vac 3~	1CO/10A	*	*	سطح کنترل ولتاژسه/تکفاز پایین 150V~210V بالا 240V~300V		72229 0	KAD 06T SKAD 06T	26
4,000,000	90×22.5×58	230Vac 3~	1CO/10A	*	*	محافظ کولر گازی افت ولتاژ تکفاز تاخیر در وصل 5M~15M		0	SKAD-AC1	27

رله فتوسل و کنترل سطح مایعات "KRK" اردیبهشت ماه 1403 - صفحه 3

ردیف	نام محصول	کد فنی	مشخصات فنی					
			رله خروجی	تغذیه	ابعاد (mm)	قیمت (ریال)	عملکرد	نوع
28	SSR 04-8P	66109	1CO/10A	230Vac	48x48x100	7,400,000	کنترل سطح مایعات-فلوتر- سوکتی حساسیت 2~50 کیلوهاهم	*
29	SSR 04	66055	1CO/10A	230Vac	90x22.5x58	7,400,000	کنترل سطح مایعات-فلوتر حساسیت 2~50 کیلوهاهم	*
30	SSR BE	66500	1CO/10A	230Vac	150hx26&	-	الکتروود بزرگ مغزی استیل	
31	SSR KE	66505	1CO/10A	230Vac	90hx19&	1,000,000	الکتروود کوچک مغزی استیل	
32	KFR 03		1CO/10A	230Vac	0	2,400,000	فتوسل کوچک و سبک	

لوازم اندازه گیری "KRK" اردیبهشت ماه 1403 - صفحه 3

ردیف	نام محصول	کد فنی	مشخصات فنی					
			رله خروجی	تغذیه	ابعاد (mm)	قیمت (ریال)	عملکرد	نوع
33	ADT 48		1CO/5A	230Vac	48x48x100	14,500,000	ترموستات آنالوگ سری I از 0~400 درجه سری k از 0~800 درجه	*
34	ADT 72 ADT 96	55272 55296	1CO/5A	230Vac	72x72x92 96x96x83	15,800,000	ترموستات آنالوگ سری I از 0~400 درجه سری k از 0~800 درجه	*
35	DT 48		1CO/5A	230Vac	48x48x100	15,500,000	ترموستات دیجیتال سری K/لاز 50~900- هیستریزیس 20~2 درجه بازه زمانی 10s~200s	*
36	DT 72 DT 96	55572 55596	1CO/5A	230Vac	72x72x92 96x96x83	17,500,000	ترموستات دیجیتال سری K/لاز 50~900- هیستریزیس 20~2 درجه بازه زمانی 10s~200s	*
37	EPA-96-R-907	75430	2CO/5A	230Vac	96x96x56	15,500,000	همان EPA-96-905 مجهز به رله محدود کننده	*
38	KDA 72 KDA 96	75472 0		230Vac	72x72x92 96x96x83	8,900,000	آمپر متر دیجیتال CT از 5/5 تا 10000/5	*
39	KDA 72-30 KDA 96-30	75572 75596		230Vac	72x72x92 96x96x83	10,000,000	آمپر متر دیجیتال CT دار / تا 30 آمپر	*
40	KDA 96-60	0		230Vac	96x96x83	12,000,000	آمپر متر دیجیتال CT دار / تا 60 آمپر	*

ردیف	نام محصول	کد فنی	مشخصات فنی					قیمت (ریال)
			ابعاد (mm)	تغذیه	رله خروجی	عملکرد	تابلویی	
41	KDA 96-200	0	96×96×83	230Vac		آمپر متر دیجیتال CT دار / تا 200 آمپر	*	12,000,000
42	KDA 96-100 KDA 96-500	0 0	96×96×83	230Vac		آمپر متر دیجیتال DC تا 100A و بدون شنت آمپر متر دیجیتال DC تا 500A و بدون شنت	*	15,000,000
43	EPV-96-R-906	75098	96×96×56	230Vac	2CO/5A	همان EPV-96-905 مجهز به رله محدود کننده	*	15,500,000
44	KDV 72 KDV 92	75172 75196	72×72×92 96×96×83	230Vac		ولت متر دیجیتال تک فاز قابلیت نمایش تا 500Vac/dc		8,900,000
45	KDV 72-3F KDV 96-3F	75372 75396	72×72×92 96×96×83	230Vac		ولت متر دیجیتال سه فاز قابلیت نمایش تا 500Vac/dc		9,800,000
46	KDVA 72	0	72×72×92	230Vac		ولت متر / آمپر متر دیجیتال 500Vac/dc CT از 5/5 تا 10000/5	*	15,000,000
47	KDVA 72-D	0	72×72×92	230Vac		ولت متر دیجیتال دو بل 500Vac/dc	*	15,000,000
48	KFM 72 KFM 96	75772 75796	72×72×92 96×96×83	230Vac		فرکانس متر دیجیتال 20HZ~400HZ	*	10,000,000
49	KMM 01U	76000	96×96×83	3~		مولتی متر مجموع دیجیتال CT از 5/5 تا 10000/5 قابلیت نمایش آمپر/ولتاژ/فرکانس و true rms	*	16,000,000
50	KNA 96	79010	96×96×83	3~		پاور آنالایزر / وهمان موارد KMM 01U و نمایش هارمونیکها/ضرایب توانهای اکتیو و ری اکتیو انرژی هرفاز و مجموع آنها	*	50,000,000

ردیف	نام محصول	کد فنی	مشخصات فنی	قیمت (ریال)
51	hydrostat -هیدرواستات رطوبت سنج		هیدروستات رطوبت سنج - ریلی فن blauberg	15,500,000
52	TERMPERATUR آبی - تک فصل	1P70	ترموستات ریلی فن blauberg-tpm 1P70	2,450,000
53	TERMPERATUR قرمز - تک فصل	0P70	ترموستات ریلی هیتر blauberg-tpm 0P70	2,450,000
54	TERMPERATUR قرمز و آبی - دو فصل	2P70	ترموستات ریلی دو فصل blauberg-tpm 2P70	4,900,000

قیمت (ریال)	مشخصات فنی					کد فنی	نام محصول	ردیف
	ابعاد (mm)	تغذیه	رله خروجی	عملکرد	تایم دیر			
165,000,000	154×147×73	3~	24رله خازن 1رله R 1رله الارم 1رله فن	میکروپروسسوری / LCD دار و پاورآنالیزر ودرگاه های RS 235 / 485 / آنالیزهارمونیک ها پشتیبانی سه CT از 5/5 تا 10000/5 تنظیم خودکار C/K - تنظیم حرارت	*	78084	ZEROvar PCS EKR 24	55
105,000,000	154×147×73	3~	6رله خازن 1رله R 1رله الارم 1رله فن	میکروپروسسوری با نمایشگر 3 ردیفه ودرگاه های RS 235 / 485 پشتیبانی سه CT تنظیم خودکار C/K - تنظیم حرارت	*	0	ZEROvar PLUS 6	56
115,000,000	154×147×73	3~	15رله خازن 1رله R 1رله الارم 1رله فن	میکروپروسسوری با نمایشگر 3 ردیفه سلفی L 0.95 تا خازنی C 0.95 پشتیبانی سه CT تنظیم خودکار C/K - تنظیم حرارت	*	77850	ZEROvar PLUS 15	57
97,000,000	154×147×73	230Vac	6رله خازن 1رله R 1رله الارم 1رله فن	میکروپروسسوری با نمایشگر 3 ردیفه سلفی L 0.95 تا خازنی C 0.95 پشتیبانی تک CT تنظیم خودکار C/K - تنظیم حرارت	*	77406	ZEROvar IP6	58
105,000,000	154×147×73	230Vac	12رله خازن 1رله R 1رله الارم 1رله فن	میکروپروسسوری با نمایشگر 3 ردیفه سلفی L 0.95 تا خازنی C 0.95 پشتیبانی تک CT تنظیم خودکار C/K - تنظیم حرارت	*	77412	ZEROvar IP12	59
80,000,000	154×147×73	230Vac	6رله خازن 1رله R 1رله الارم 1رله فن	رگلاتور ساده با نمایشگر یک ردیفه سلفی L 0.95 تا خازنی C 0.95 پشتیبانی تک CT نمایش ضریب توان/جریان / ولتاژ تنظیم حرارت	*	77006	KPC 6	60
84,000,000	154×147×73	230Vac	8رله خازن 1رله R 1رله الارم 1رله فن	رگلاتور ساده با نمایشگر یک ردیفه سلفی L 0.95 تا خازنی C 0.95 پشتیبانی تک CT نمایش ضریب توان/جریان / ولتاژ تنظیم حرارت	*	77008	KPC 8	61
90,000,000	154×147×73	230Vac	12رله خازن 1رله R 1رله الارم 1رله فن	رگلاتور ساده با نمایشگر یک ردیفه سلفی L 0.95 تا خازنی C 0.95 پشتیبانی تک CT نمایش ضریب توان/جریان / ولتاژ تنظیم حرارت	*	77012	KPC 12	62

استعلام موجودی و قیمت از دفتر پخش قبل از فروش الزامیست
 قیمتها فقط توسط "کارا مهر انرژی" نماینده انحصاری و توزیع محصولات krk در
 ایران تعیین میشود.

