

تصویر	قیمت مصرف کننده (ریال)	تعداد در کارتن	اندازه و وزن	محافظ	بازده	فن خنک کننده	ورودی Ac	خروجی				نوع	مدل	
								موج	جریان	dc ولتاژ	توان			
	8.350.000	30	92.5×82×30mm 195g	OVP, OCP, SCP SIP (Auto Recovery)	89%	----	100-240Vac Full Range	25 mVp-p	2A	24V DC ±1V	50 WATT	Single output Enclosed 1U Power Supply	GP50-S24	1
	12.850.000	30	129×97×30mm 275g	OVP, OCP, SCP SIP (Auto Recovery)	87%	----	100-240Vac Full Range	30mVp-p	8.5A	12V DC ±1V	100 WATT	Single output Enclosed 1U Power Supply	GP100-S12	2
	14.850.000	25	159×97×30mm 360g	OVP, OCP, SCP SIP (Auto Recovery)	86%	----	100-120Vac 200-240Vac	40mVp-p	12.5A	12V DC ±1V	150 WATT	Single output Enclosed 1U Power Supply	GP150-S12	3
	15.180.000	25	159×97×30mm 360g	OVP, OCP, SCP SIP (Auto Recovery)	89%	----	100-120Vac 200-240Vac	100mVp-p	6.5A	24V DC ±2V	150 WATT	Single output Enclosed 1U Power Supply	GP150-S24	4
	19.950.000	12	215×115×30mm 575g	OVP, OCP, SCP SIP,OTP (Auto Recovery)	88%	----	100-120Vac 200-240Vac	55mVP-p	40A	5V DC ±1V	200 WATT	Single output Enclosed 1U Power Supply	GP200-S5	5

	18.850.000	12	215×115×30mm 553g	OVP, OCP, SCP SIP,OTP (Auto Recovery)	89%	----	100-120Vac 200-240Vac	75mVp-p	17A	12V DC ±1V	200 WATT	Single output Enclosed 1U Power Supply	GP200-S12	6
	21.750.000	12	215×115×30mm 553g	OVP, OCP, SCP SIP,OTP (Auto Recovery)	89%	----	100-120Vac 200-240Vac	100mVp-p	10A	24V DC ±1V	240 WATT	Single output Enclosed 1U Power Supply	GP240-S24	7
	22.900.000	12	215×115×30mm 650g	OVP, OCP, SCP SIP,OTP (Auto Recovery)	88%	1×60mm BB fan	100-120Vac 200-240Vac	100mVp-p	29A	12V DC ±1V	350 WATT	Single output Enclosed 1U Power Supply	GP350-S12	8
	23.550.000	12	215×115×30mm 650g	OVP, OCP, SCP SIP,OTP (Auto Recovery)	89%	1×60mm BB fan	100-120Vac 200-240Vac	60mVp-p	15A	24V DC ±1V	360 WATT	Single output Enclosed 1U Power Supply	GP360-S24	9

